



MINSANDO

PRODUCT

# CATALOGUE



[www.minsando.com](http://www.minsando.com)



**CHẤT LƯỢNG  
LÀ MỤC TIÊU TỐI THƯỢNG**



# MỤC LỤC

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Giới thiệu về MINSANDO             | 03 |
| Triết lý kinh doanh MINSANDO       | 04 |
| Giải pháp toàn diện cho công trình | 05 |
| Sản phẩm MINSANDO                  | 06 |
| Keo dán gạch                       | 06 |
| Bảng màu keo chà ron               | 09 |
| Keo chà ron                        | 10 |
| Hệ vữa xây trát cao cấp            | 11 |
| Sản phẩm chống thấm                | 17 |
| Bột bả                             | 18 |
| Chứng nhận chất lượng              | 19 |
| Lời cảm ơn                         | 20 |

# Giới thiệu về MINSANDO

**MINSANDO** là doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng, giải pháp toàn diện cho công trình của bạn. Chúng tôi luôn quan tâm đến môi trường và phát triển bền vững, cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng hàng đầu, đáp ứng mọi yêu cầu từ các công trình nhỏ đến các dự án lớn quy mô quốc gia. Sự tận tâm và sáng tạo, cùng với việc áp dụng công nghệ hiện đại, **MINSANDO** hứa hẹn sẽ là đối tác tin cậy cho nhà phân phối, kiến trúc sư, nhà thầu, chủ đầu tư để cùng xây dựng những tương lai bền vững và thịnh vượng.

Công ty đã chọn lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng như một sứ mệnh cao cả của chính mình. Chúng tôi tin rằng những công trình dù lớn hay nhỏ đều mang lại cho con người những khoảnh khắc quý báu cùng bạn bè, cùng đồng nghiệp hoặc là cùng người thân yêu. Chính vì vậy, mỗi một con người trong **Minsando** luôn đặt trái tim và tâm huyết vào mỗi sản phẩm, chú trọng đến sự ổn định lâu dài của khách hàng, sức khỏe của thợ xây và sự bền vững của môi trường.

Đội ngũ **MINSANDO** đã nghiên cứu và lắp đặt, vận hành dây chuyền sản xuất trên công nghệ của CHLB Đức cho từng sản phẩm của mình. Điều này tạo ra sự khác biệt so với các đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng trên thị trường hiện nay.

Mỗi sản phẩm của **MINSANDO** không chỉ là một giải pháp xây dựng, mà còn là cầu nối gắn kết giữa văn hóa và con người Việt. Là thương hiệu vật liệu xây dựng thuần Việt, chúng tôi tin rằng một ngôi nhà vững chãi không chỉ cần vật liệu tốt, mà còn cần một câu chuyện phía sau để làm nên tổ ấm. Với chúng tôi, đó là câu chuyện về sự tôn trọng văn hóa, gìn giữ bản sắc và khát khao đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành xây dựng Việt Nam.

**MINSANDO**  
*Giải pháp hoàn chỉnh*  
— CHO CÔNG TRÌNH CỦA BẠN —



# Triết lý kinh doanh MINSANDO

**MINSANDO** cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm tốt nhất và sự hỗ trợ chuyên nghiệp để giúp bạn thành công trong mọi dự án, trong mọi công trình.

Hãy để chúng tôi đồng hành và mang đến sự an tâm, sự hài lòng cho mọi dự án xây dựng của bạn.

## Khách hàng là trên hết

Hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Bao gồm việc nghiên cứu thị trường, lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng và liên tục cải tiến sản phẩm hoặc dịch vụ.

## Mạnh dạn đổi mới

Liên tục cải tiến, tìm kiếm cơ hội để cải thiện và đổi mới cung cấp những giải pháp đặc thù tốt nhất cho từng khách hàng.

## Bền ổn và liêm chính

Đặt trọng tâm vào việc phát triển bền vững của doanh nghiệp, trung thực trong mọi giao dịch và hoạt động.

## Trao quyền và tôn trọng

Tạo điều kiện để nhân viên tham gia tích cực và đặt giá trị tôn trọng lên hàng đầu. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp một cách chân thành và tôn trọng.





**MINSANDO DRAGON PRO MSD-THICK**

**MINSANDO DRAGON PRO MSD-SKIMCOAT-CONCRETE**

**MINSANDO PHOENIX MSD-FLEX 2K**

**MINSANDO TURTLE MSD-RED-2368**

**MINSANDO UNICORN MSD-KCR-GOLD**

**MINSANDO DRAGON MSD-L68-XT75**

**MINSANDO CRANE MSD-IN PUTTY**

**MINSANDO TURTLE MSD-GOLD-6868**

**MINSANDO TURTLE MSD-BROWN-3668**

**MINSANDO TURTLE MSD-ORANGE-1368**

**MINSANDO UNICORN MSD-KCR-RED**



# KEO DÁN GẠCH MINSANDO TURTLE

## KEO DÁN GẠCH MINSANDO TURTLE MSD-ORANGE-1368

### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Keo dán gạch Minsando là dòng keo gốc xi măng, có độ bám dính cao không bị co giãn, rạn nứt, không bong rộp, hỗ trợ chống thấm.
- Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite có kích thước gạch lên đến 60x60cm đối với tường và lát sàn gạch khổ lớn.
- Thích hợp cho bề mặt tường, nền sàn xi măng với khu vực nội thất: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, bếp.

Bao bì: 25kg/bao.  
Màu sắc: Màu xám  
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

**SẢN PHẨM  
BÁN CHẠY**



**DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC**







## KEO DÁN GẠCH MINSANDO TURTLE MSD-RED-2368

### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Keo dán gạch Minsando là dòng keo gốc xi măng, có độ bám dính cao không bị co giãn, rạn nứt, không bong rộp, hỗ trợ chống thấm.
- Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite có kích thước gạch lên đến 80x80 cm đối với tường và lát sàn gạch khổ lớn.
- Thích hợp cho bề mặt tường, nền sàn xi măng với khu vực nội thất: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, bếp... và ngoại thất gạch 60x60 cm khu vực có mái che.

Bao bì: 25kg/bao.

Màu sắc: Màu xám

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



## KEO DÁN GẠCH MINSANDO TURTLE MSD-PINK-3368

### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Keo dán gạch Minsando là dòng keo gốc xi măng, có độ bám dính cao không bị co giãn, rạn nứt, không bong rộp, hỗ trợ chống thấm.
- Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite có kích thước gạch lên đến 80x80 cm đối với tường và lát sàn gạch khổ lớn.
- Thích hợp cho bề mặt tường, nền sàn xi măng với khu vực nội thất: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, bếp... và ngoại thất gạch 60x60 cm khu vực có mái che.

Bao bì: 25kg/bao.

Màu sắc: Màu trắng

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



## KEO DÁN GẠCH CAO CẤP MINSANDO TURTLE MSD-BROWN-3668

### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Keo dán gạch Minsando là dòng keo gốc xi măng, có độ bám dính cao không bị co giãn, rạn nứt, không bong rộp, hỗ trợ chống thấm.
- Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite, đá tự nhiên, đá granite, đá marble, đá nhân tạo, gạch mosaic, kính nhựa, có kích thước gạch khổ lớn.
- Thích hợp cho bề mặt tường, nền sàn xi măng, bề mặt bê tông, xi măng láng bóng, sơn, gạch chống gạch phù hợp với khu vực nội thất: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, bếp... và ngoại thất khu vực ngoài trời, phòng xông hơi, bể bơi, spa.

Bao bì: 25kg/bao.

Màu sắc: Màu xám

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



## KEO DÁN GẠCH CAO CẤP MINSANDO TURTLE MSD-GOLD-6868

### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Keo dán gạch Minsando là dòng keo gốc xi măng, có độ bám dính cao không bị co giãn, rạn nứt, không bong rộp, hỗ trợ chống thấm.
- Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite, đá tự nhiên, đá granite, đá marble, đá nhân tạo, gạch mosaic, kính nhựa có kích thước gạch khổ lớn.
- Dùng cho bề mặt tường nền sàn xi măng, bề mặt bê tông, xi măng láng bóng, sơn, gạch chống gạch phù hợp với khu vực nội thất: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, bếp... và ngoại thất khu vực ngoài trời, phòng xông hơi, bể bơi, spa.

vvv

Bao bì: 25kg/bao.

Màu sắc: Màu trắng

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC





# KEO CHÀ RON

## MINSANDO UNICORN



## BẢNG MÀU KEO CHÀ RON

### MINSANDO UNICORN

#### KIM



Trắng  
(White)  
UNICO-0168



Xám Nhạt  
(Executive Grey)  
UNICO-0368



Xám tự nhiên  
(Natural Grey)  
UNICO-0668



Xám  
(Grey)  
UNICO-0868

#### MỘC



Xanh men gốm  
(Evergreen)  
UNICO-1168



Ngọc Catalina  
(Catalina Jade)  
UNICO-1368



Xanh đá lửa  
(Flint Green)  
UNICO-1668



Ngọc đen  
(Black Jade)  
UNICO-1868

#### THỦY



Xanh Pacific  
(Pacific Blue)  
UNICO-3168



Xanh Velvet  
(Blue Velvet)  
UNICO-3368




Xanh da trời  
(Sky Blue)  
UNICO-3668



Đen  
(Black)  
UNICO-3868


#### HỎA



Kem  
(Ivory)  
UNICO-6168



Vàng nhạt  
(Desert Maize)  
UNICO-6368



Be  
(Moon Stone)  
UNICO-6668



Anh đào  
(Cherry)  
UNICO-6868

#### THỎ



Nâu  
(Adobe)  
UNICO-8168



Nâu đậm  
(Salttillo)  
UNICO-8368



Màu Ve  
(Mauve)  
UNICO-8668



Socola  
(Sahara Brown)  
UNICO-8868

\* Bảng màu trên là những màu tiêu biểu. Nếu quý khách có nhu cầu màu sắc khác xin vui lòng liên hệ với hotline để biết thêm thông tin chi tiết.  
\* Bảng màu mang tính chất tham khảo, màu thực tế của sản phẩm có thể có sự khác biệt. Vui lòng liên hệ cửa hàng để xem sản phẩm trực tiếp trước khi đặt hàng.

## KEO CHÀ RON CAO CẤP

### MINSANDO UNICORN

#### MSD-KCR-RED

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Keo chà ron Minsando thuộc vật liệu Composite được tổng hợp từ xi măng trắng, bột đá và các chất màu, phụ gia đặc biệt.
- Dòng sản phẩm này có độ bám dính cao tạo liên kết chắc chắn, không bị co giãn - rạn nứt, không bị bong tróc theo thời gian, bền màu và hỗ trợ chống thấm.
- Dòng keo chà ron này thường dùng để làm đầy và kín các đường ron mạch của gạch hoặc đá sau khi ốp lát. Giúp cho nền nhà được liền mạch sáng bóng.

Bao bì: 1kg/túi.  
Màu sắc: Nhiều màu  
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất



#### DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



## KEO CHÀ RON CAO CẤP

### MINSANDO UNICORN

#### MSD-KCR-GOLD

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Keo chà ron Minsando Gold thuộc vật liệu Composite được tổng hợp từ xi măng trắng, bột đá và các chất màu, phụ gia kháng khuẩn đặc biệt.
- Đặc biệt keo chà ron Gold có độ bám dính cao tạo liên kết chắc chắn. Sản phẩm có những tính năng vượt trội như không bị co giãn - rạn nứt, không bong tróc, bền màu, kháng khuẩn, chống bám bẩn và rêu mốc, sản phẩm còn được tối ưu khả năng chống thấm vượt trội.
- Dòng keo chà ron này dùng để làm đầy và kín các đường ron mạch của gạch hoặc đá sau khi ốp lát. Giúp nền nhà được liền mạch sáng bóng. Dễ dàng lau chùi vì sản phẩm có độ cứng cao, chống mài mòn.

Bao bì: 1kg/bao.  
Màu sắc: Nhiều màu  
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất



#### DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



# VỮA XÂY TRÁT

## MINSANDO DRAGON



# VỮA XÂY/TRÁT

## ĐẸO CAO CẤP

### MINSANDO DRAGON

#### MSD-L68-XT75

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Vữa xây/trát Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích từ 1450 - 1550 kg/m<sup>3</sup>. Thành phần bao gồm xi măng Pooc lăng, cát hạt vừa được sàng tuyển sấy khô và phụ gia Polymer.
- Vữa xây/trát dẻo cao cấp Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống rạn nứt tốt.
- Vữa xây/trát dẻo cao cấp Minsando áp dụng để xây, tô (trát) tường gạch đất sét nung truyền thống, gạch xi măng cốt liệu và để cán nền.

Bao bì: 50kg/bao.

Màu sắc: Màu xám

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



# VỮA TRÁT

## ĐA NĂNG CAO CẤP

### MINSANDO DRAGON

#### MSD-M68-T75

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Vữa trát Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích từ 1450 - 1550 kg/m<sup>3</sup>. Thành phần bao gồm xi măng Pooc lăng, cát hạt vừa được sàng tuyển sấy khô và phụ gia Polymer.
- Vữa trát đa năng cao cấp Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống rạn nứt tốt.
- Vữa trát đa năng cao cấp Minsando dùng để trát tường gạch đỏ truyền thống, gạch xi măng cốt liệu, nội thất và ngoại thất.

Bao bì: 50kg/bao.

Màu sắc: Màu xám

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



# VỮA SIÊU CHỐNG THẤM

## 1 THÀNH PHẦN

### MINSANDO DRAGON

#### MSD-W68-XT75

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Vữa xây/trát Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng có khối lượng thể tích từ 1450 - 1550 kg/m<sup>3</sup>. Thành phần bao gồm xi măng Pooc lăng, cát hạt vừa được sàng tuyển sấy khô và phụ gia Polymer.
- Vữa Minsando có độ dẻo và độ bám dính cao, bền và chống rạn nứt tốt. Đặc biệt vữa có khả năng chống thấm gấp 4 lần vữa thông thường.
- Vữa siêu chống thấm 1 thành phần Minsando áp dụng để xây, tô (trát) tường gạch đất sét nung truyền thống, gạch xi măng cốt liệu và để cán nền.

Bao bì: 50kg/bao.

Màu sắc: Màu xám

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC







## VỮA TRÁT LỚP MỎNG

### CHO TƯỜNG CEMBOARD

## MINSANDO DRAGON PRO MSD-CEMBOARD

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Vữa trát lớp mỏng cho tường Cemboard là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng Pooc lăng, cát hạt vừa được sàng tuyển sấy khô, phụ gia chống thấm và phụ gia Polymer, có khối lượng thể tích 1350-1450 kg/m<sup>3</sup>.
- Sản phẩm này có độ dẻo và bám dính tốt, mác cao, bền và chống thấm tốt, không bị co giãn, rạn nứt. Là giải pháp hiệu quả cho việc tô trát làm phẳng tường Cemboard.

Bao bì: 50kg/bao.  
Màu sắc: Màu xám  
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



## VỮA TRÁT LỚP MỎNG SKIMCOAT

### CHO GẠCH ĐỎ

## MINSANDO DRAGON PRO MSD-SKIMCOAT-RED

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Sản phẩm là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng Pooc lăng, các loại bột khoáng thiên nhiên, chất giữ nước và phụ gia Polymer, có khối lượng thể tích 1250-1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Vữa Minsando có độ dẻo và bám dính tốt, bền và chống thấm, không bong tróc rạn nứt. Chịu được thời tiết khắc nghiệt và không chứa chất độc hại.
- MSD-Skimcoat-Red dùng để tô trát lên bề mặt tường, đóng vai trò kết nối làm phẳng mịn giữa bề mặt tường với lớp bột bả hoàn thiện.

Bao bì: 50kg/bao.  
Màu sắc: Màu xám  
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



## VỮA XÂY

### GẠCH AAC VÀ TẤM PANEL ALC

## MINSANDO DRAGON PRO MSD-X-AAC/ALC

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Vữa xây Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng Pooc lăng, cát hạt vừa được sàng tuyển sấy khô và phụ gia Polymer, có khối lượng thể tích 1450-1550 kg/m<sup>3</sup>.
- Sản phẩm có độ dẻo và bám dính tốt, bền mặt rắn chắc, không bị co giãn, rạn nứt. Chịu được thời tiết khắc nghiệt và không chứa chất độc hại.
- MSD-X-AAC/ALC được nghiên cứu phát triển phù hợp để xây gạch bê tông nhẹ AAC và tấm Panel ALC.

Bao bì: 50kg/bao.  
Màu sắc: Màu xám  
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



## VỮA TRÁT GẠCH AAC VÀ TẤM PANEL ALC MINSANDO DRAGON PRO MSD-T-AAC/ALC

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Vữa trát Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng Pooc lăng, cát hạt vừa được sàng tuyển sấy khô và phụ gia Polymer, có khối lượng thể tích 1450-1550 kg/m<sup>3</sup>.
- Sản phẩm có độ dẻo và bám dính tốt, bền mặt rắn chắc, không bị co giãn, rạn nứt. Chịu được thời tiết khắc nghiệt và không chứa chất độc hại.
- MSD-T-AAC/ALC được nghiên cứu phát triển phù hợp để tô (trát) gạch bê tông nhẹ AAC và tấm Panel ALC.

Bao bì: 50kg/bao.  
Màu sắc: Màu xám  
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC







## VỮA TRÁT TẠO NHÁM CHO BÊ TÔNG MINSANDO DRAGON PRO MSD-ROUGH

### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Vữa trát Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng Pooc lăng, cát hạt vừa được sàng tuyển sấy khô, phụ gia chống thấm và phụ gia Polymer, có khối lượng thể tích 1400-1450 kg/m<sup>3</sup>.
- Sản phẩm này có độ dẻo và bám dính tốt, bền và chống thấm tốt, không bị co giãn, rạn nứt tạo bề mặt rắn chắc.
- Vữa MSD-Rough dùng để tạo nhám cho tường và trần bê tông có bề mặt nhẵn mịn. Là vữa lót kết nối giữa tường bê tông và vữa xây dựng.

Bao bì: 50kg/bao.  
Màu sắc: Màu xám  
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



## VỮA TRÁT LỚP DÀY CHO TƯỜNG/ TRẦN BÊ TÔNG MINSANDO DRAGON PRO MSD-THICK

### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Vữa trát Minsando là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng Pooc lăng, cát hạt vừa được sàng tuyển sấy khô, phụ gia chống thấm và phụ gia Polymer, có khối lượng thể tích 1400-1450 kg/m<sup>3</sup>.
- Sản phẩm này có độ dẻo và bám dính tốt, mác cao, bền và chống thấm tốt, không bị co giãn, rạn nứt tạo bề mặt rắn chắc.
- Vữa MSD-Think là giải pháp cho việc tô trát lớp dày làm phẳng cho tường và trần bê tông có bề mặt nhẵn mịn. Thay thế cho vữa xi măng - nước (hồ dầu) hay vữa xi măng cát nước truyền thống khó bám dính, không thể trát.

Bao bì: 50kg/bao.  
Màu sắc: Màu xám  
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



## VỮA CHUYÊN DỤNG GHÉP TẤM PANEL ACOTEC MINSANDO DRAGON PRO MSD-ACOTEC

### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Vữa chuyên dụng ghép tấm Panel Acotec là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng Pooc lăng, cát hạt vừa được sàng tuyển sấy khô, kết hợp với sợi Xenlulo và phụ gia Polymer. Sản phẩm có khối lượng thể tích 1450-1550 kg/m<sup>3</sup>.
- Dòng sản phẩm có độ dẻo và bám dính tốt. Hỗ trợ chức năng chống thấm, không bị co giãn, rạn nứt. Chịu được thời tiết khắc nghiệt và không chứa chất độc hại.
- MSD-Acotec là vữa chuyên dụng dùng để dán ghép các tấm Acotec với nhau, liên kết chúng với trần và nền. Dùng cho tường không chịu sự rung động.

Bao bì: 25kg/bao.  
Màu sắc: Màu xám  
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



## VỮA CHUYÊN DỤNG GHÉP TẤM PANEL ACOTEC MINSANDO DRAGON PRO MSD-VIP-ACOTEC

### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Vữa chuyên dụng ghép tấm Panel Acotec là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng Pooc lăng, cát hạt vừa được sàng tuyển sấy khô, gia tăng thêm sợi Xenlulo và phụ gia Polymer. Sản phẩm có khối lượng thể tích 1450-1550 kg/m<sup>3</sup>.
- Dòng sản phẩm có độ dẻo và bám dính tốt. Hỗ trợ chức năng chống thấm, không bị co giãn, rạn nứt. Đặc biệt chịu được sự rung động cao, chịu được thời tiết khắc nghiệt và không chứa chất độc hại.
- MSD-VIP-Acotec là vữa chuyên dụng dùng để dán ghép các tấm Acotec với nhau, liên kết chúng với trần và nền. Dùng được cho tường chịu sự rung động (từ tầng 5 trở lên).

Bao bì: 25kg/bao.  
Màu sắc: Màu xám  
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất





## VỮA MÁC CAO

TỰ SAN PHẪNG

BÙ CO NGÓT

### MINSANDO DRAGON PRO MSD-LEVELLING M220

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Sản phẩm là dòng vữa khô trộn sẵn gốc xi măng Pooc lăng, cát hạt vừa được sàng tuyển sấy khô, phụ gia Polymer. Có khối lượng thể tích 1350-1400 kg/m<sup>3</sup>.
- Vữa có độ lưu động lớn nên tự cân bằng và làm phẳng bề mặt nhờ vào độ chảy lỏng tuyệt hảo. Có độ bám dính cao không bị co ngót và rạn nứt. Hỗ trợ chống thấm và chịu va đập tốt.
- Chức năng chính là làm phẳng và nhẵn bề mặt nền, sàn. Chuyên dùng cho các công trình có khu vực chịu tải trọng và lưu thông thường xuyên, các kết cấu chịu lực, các hạng mục chống thấm và chịu va đập.

Bao bì: 25kg/bao.

Màu sắc: Màu xám

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



## CHỐNG THẤM CO GIÃN HAI THÀNH PHẦN GỐC XI MĂNG MINSANDO PHOENIX MSD-FLEX 2K

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chống thấm Minsando gốc xi măng có 2 thành phần gồm: Thành phần A là chất kết dính lỏng màu trắng, là nhũ tương của nhựa tổng hợp đặc chủng và phụ gia Polymer. Thành phần B là hỗn hợp của xi măng và các phụ gia khoáng hoạt tính.
- Hỗn hợp 2 thành phần là dạng vữa lỏng mịn có độ dẻo và bám dính cao, độ đàn hồi tốt. Chịu được vết nứt tới 2mm, trám các vết nứt chân chim bảo vệ tối ưu cho công trình chứa nước hoặc các khu vực cần chống thấm.



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



Bộ sản phẩm: 6kg/bộ (2kg dung dịch A - 4kg bột B)

Màu sắc: Thành phần A dạng lỏng màu trắng

Thành phần B dạng bột màu xám

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

## BỘT BẢ NỘI THẤT

### MINSANDO CRANE MSD-IN PUTTY

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bột bả Minsando được sản xuất trộn sẵn gốc xi măng Pooc lăng, các loại bột khoáng thiên nhiên, chất giữ nước và phụ gia Polymer. Có khối lượng thể tích 950-1250 kg/cm<sup>3</sup>.
- Sản phẩm có ưu điểm vượt trội như độ bám dính cao, không bị bong tróc, rạn nứt, không chứa chất độc hại.
- MSD-IN Putty dùng để tạo lớp mỏng, rắn chắc và bám dính tốt trên tường, trần, cột bê tông, gạch AAC và vữa xi măng để làm phẳng mịn bề mặt trước khi lăn sơn. Sản phẩm được tối ưu để dùng cho khu vực nội thất.

Bao bì: 40kg/bao.

Màu sắc: Màu xám - màu trắng

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC



## BỘT BẢ NGOẠI THẤT

### MINSANDO CRANE MSD-EX PUTTY

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bột bả ngoại thất Minsando được trộn sẵn gồm gốc xi măng Pooc lăng, các loại bột khoáng thiên nhiên cao cấp, chất giữ nước, phụ gia chống thấm, phụ gia Polymer. Có khối lượng thể tích 950-1250 kg/cm<sup>3</sup>.
- Sản phẩm có ưu điểm như độ dẻo, bám dính cao, chống thấm tốt, không bị bong tróc, rạn nứt, chịu được thời tiết khắc nghiệt và không chứa chất độc hại.
- MSD-EX Putty tạo lớp mỏng, rắn chắc và bám dính tốt trên tường, trần, cột bê tông, gạch AAC và vữa xi măng để làm phẳng mịn bề mặt trước khi lăn sơn. Được tối ưu để dùng cho cả khu vực nội thất và ngoại thất, khu vực thường xuyên tiếp xúc với sự thay đổi môi trường.

Bao bì: 40kg/bao.

Màu sắc: Màu xám - màu trắng

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất



DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHLB ĐỨC





# CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

## SẢN PHẨM MINSANDO



## Lời Cảm Ơn,

Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Minsando xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng, Quý Đối tác đã dành thời gian tìm hiểu về các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi.

Sự tin tưởng của Quý vị là động lực lớn nhất để Minsando không ngừng nỗ lực và sáng tạo đưa ra những sản phẩm tốt nhất đến mọi công trình.

Sản phẩm Minsando đã có mặt tại hệ thống các nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc.







# MINSANDO

## KẾT NỐI CÙNG MINSANDO

Để được tư vấn kỹ thuật chi tiết hoặc tìm hiểu chính sách hợp tác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh thông tin dưới đây

## CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Địa chỉ   | Thôn Phú Thịnh, Phường Nông Trang,<br>Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.       |
| Chi nhánh | 652/37A Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình,<br>Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| Website   | <a href="http://www.minsando.com">www.minsando.com</a>              |
| Mail      | <a href="mailto:info@minsando.com">info@minsando.com</a>            |
| Facebook  | <a href="https://facebook.com/minsando">facebook.com/minsando</a>   |
| Hotline   | 0832 968 868 - 082 436 8868                                         |

