



OPACONTROL®

# GIẤY CHỨNG NHẬN

## CERTIFICATE

Số/ No: **33392- CSQ**

Hệ thống quản lý chất lượng

Quality management system

Của/ Of:



### CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO MINSANDO CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Đội 3, thôn Phú Thịnh, Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Head office: Team 3, Phu Thinh Village, Nong Trang Ward, Phu Tho Province, Vietnam

Sản xuất tại nhà máy: Ấp Tập Phước, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai

Made in the factory: Tap Phuoc Hamlet, Long Phuoc Commune, Dong Nai Province

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

Has been assessed and found to be in accordance with the requirements of:

## ISO 9001:2015

Trong lĩnh vực/ for the following scope of registration: Sản xuất, kinh doanh bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

Manufacturing and trading of concrete and products made from cement and gypsum

Ngày ban hành/ Date issued: 11/12/2025

Hiệu lực/ Valid to: 10/12/2028

Tổ chức chứng nhận

OPACONTROL

Opacontrol Certification Body

Phó Giám đốc

Deputy Director



Phạm Đức Minh



Số: 33392-CSQ/QĐ-OPA

Ngày 11 tháng 12 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với

**ISO 9001:2015**

**GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ THỬ NGHIỆM OPACONTROL**

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Báo cáo thẩm xét hồ sơ đánh giá của Công ty TNHH Chứng nhận và Thử nghiệm OPACONTROL ngày 11/12/2025.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Giấy chứng nhận số 33392-CSQ ngày 11/12/2025 về chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO** (trong đó không áp dụng điều khoản 8.3, 8.5.3, 8.5.1f).

**Điều 2.** Hiệu lực chứng nhận: Từ ngày 11/12/2025 đến ngày 10/12/2028 trên cơ sở được đánh giá giám sát định kỳ hàng năm.

**Điều 3.** **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO** có trách nhiệm đảm bảo sử dụng tài liệu chứng nhận theo quy định của pháp luật và theo Quy định sử dụng dấu chứng nhận hệ thống quản lý (MG01) cho hoạt động được Công ty TNHH Chứng nhận và Thử nghiệm OPACONTROL chứng nhận.

**Điều 4.** Trưởng phòng Chứng nhận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Tổ chức được chứng nhận;
- Lưu hồ sơ chứng nhận.



**Phạm Đức Minh**

Số: 33392/CSQ-OPA

Ngày 11 tháng 12 năm 2025

V/v: Thư chúc mừng và kế hoạch đánh giá giám  
sát duy trì hiệu lực của chứng nhận

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO**

Trân trọng chúc mừng Quý Công ty đã thành công trong cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu để đạt được chứng chỉ **Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001:2015**.

Kèm theo giấy chứng nhận do OPACONTROL cấp là dấu chứng nhận tương ứng. **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO** có quyền sử dụng dấu chứng nhận này theo *Quy định sử dụng dấu chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (MG01)* của OPACONTROL.

Thông tin chứng nhận của Quý công ty sẽ được đưa lên trang web tại địa chỉ [www.opacontrol.vn](http://www.opacontrol.vn).

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các phát hiện trong quá trình đánh giá dựa trên nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên, do đó vẫn tiềm ẩn các điểm không phù hợp. Theo quy định của luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động đánh giá giám sát định kỳ hàng năm, kế hoạch dự kiến đánh giá của Opacontrol tại cơ sở của Quý Công ty sẽ được tiến hành như sau:

- **Đánh giá giám sát lần 01: ngày 11 tháng 11 năm 2026**
- **Đánh giá giám sát lần 02: ngày 11 tháng 11 năm 2027**

Với các tài liệu chứng nhận này, chúng tôi mong góp phần giúp Quý Công ty thành công hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Chúc hoạt động hợp tác giữa Quý Công ty và OPACONTROL ngày một bền vững.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Tổ chức được chứng nhận;
- Lưu hồ sơ chứng nhận.

**P. Giám đốc**



**Phạm Đức Minh**

# LOTUS GREEN PRODUCT CERTIFICATE

**Product Name:** Minsando Turtle MSD-Orange-1368

**Certification number:** 00023 09 013

**Product Category:** 09 Finishes

**Certificate holder:** MINSANDO CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK COMPANY  
Team 3, Phu Thinh Village, Thuy Van Commune, Viet Tri City,  
Phu Tho Province, Vietnam

**Date of Issuance:** August 15, 2024


**End of Validity:** August 15, 2026

**Product Reviewer:**

Arden Linh Nguyen  
Vietnam Green Building Council

Signature 

THE PRODUCT HAS BEEN ASSESSED ACCORDING TO THE ASSESSMENT CRITERIA OF LOTUS GREEN BUILDING PRODUCT CERTIFICATION SCHEME AND HAS BEEN ENDORSED BY THE VIETNAM GREEN BUILDING COUNCIL





**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**CERTIFICATE**

Số/No: 01/2026/DNSX-SVIBM

Chứng nhận sản phẩm/ *This is to certify that:*

**VỮA XÂY DỰNG**  
**MORTAR FOR MASONRY**

Nhãn hiệu/ *Trademark:*



Loại/ *Type:* Chi tiết tại phụ lục đính kèm

*Details in the attached appendix*

Được sản xuất bởi/ *Produced by:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO**  
**MINSANDO CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở : Đội 3, thôn Phú Thịnh, Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ  
*Head Office: Hamlet 3, Phu Thinh Village, Nong Trang Ward, Phu Tho Province*

Nhà máy: Ấp Tập Phước, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai

*Factory: Tap Phuoc Hamlet, Long Phuoc Commune, Dong Nai Province*

Phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4314:2022 - Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật  
*Conform to TCVN 4314:2022 - Motar for masonry - Specifications*

Công ty được phép sử dụng dấu hợp chuẩn

*The company is approved to use standard conformity mark*



Phương thức đánh giá/ *Certification scheme*

Phương thức 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

*Scheme 5 accordance to Circular No. 28/2012/ TT-BKHCN dated December 12, 2012*

Giấy chứng nhận và dấu hợp chuẩn có giá trị sử dụng kể từ 05/01/2026 đến hết 04/01/2029  
*Certificate and standard conformity mark remained valid from Jan. 05, 2026 to Jan. 04, 2029.*

**TRƯỞNG VĂN PHÒNG**  
*Chief of Certification Bureau*

**Phạm Đức Nhuận**

Tp. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2026

**P.GIÁM ĐỐC PHÂN VIỆN**

*Vice Director*



**Nguyễn Hữu Tài**

Số: 01/QĐHC-SVIBM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chứng nhận chất lượng sản phẩm

- Căn cứ Điều 52 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam;
- Căn cứ Quyết định số 301/CNĐKCN-BXD ngày 23/10/2023 của Bộ Xây dựng về việc chứng nhận tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn quốc gia;
- Căn cứ kết quả thẩm tra Hồ sơ đánh giá;
- Xét đề nghị của Trưởng Văn phòng chứng nhận.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn số **01/2026/DNSX-SVIBM** ngày 05/01/2026 cho sản phẩm: **VỮA XÂY DỰNG**.

Được sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO**

**Trụ sở:** Đội 3, thôn Phú Thịnh, Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ.

**Nhà máy:** Ấp Tập Phước, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai

**Phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4314:2022 - Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.**

**Điều 2:** **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO** phải đảm bảo duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của 4314:2022 trong quá trình sản xuất. Công ty được phép sử dụng dấu chất lượng trên các sản phẩm đã được chứng nhận.

**Điều 3:** Giấy chứng nhận hợp chuẩn và dấu hợp chuẩn có giá trị sử dụng kể từ ngày 05/01/2026 đến hết 04/01/2029. Việc giám sát thể hiện bằng công tác kiểm tra chất lượng và đánh giá giám sát hàng năm của Phân viện VLXD Miền Nam

PHÂN VIỆN VLXD MIỀN NAM

**Nơi nhân:**

- Công ty CP VLXD Minsando;
- Lưu VT; VPCN.



**DANH SÁCH SẢN PHẨM**  
**VỮA XÂY DỰNG**  
*MORTAR FOR MASONRY LIST*

**Được sản xuất bởi/ Produced by:**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VLXD MINSANDO**  
*MINSANDO CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK COMPANY*

(Kèm theo Giấy chứng nhận số: 01/2026/DNSX-SVIBM ngày 05/01/2026 của Phân Viện Vật liệu xây dựng miền Nam về việc chứng nhận chất lượng sản phẩm/ *According to Certificate No. 01/2026/DNSX-SVIBM dated January 05, 2026*)

<b>STT No.</b>	<b>Chủng loại sản phẩm Product type</b>	<b>Tên thương mại Trade name</b>	<b>Mác vữa Grade (Mpa)</b>
1	Vữa xây dựng/ <i>Mortar for Masonry</i>	VỮA TRÁT ĐA NĂNG CAO CẤP MINSANDO DRAGON MSD-M68-T75	7,5
2		VỮA XÂY/ TRÁT DẸO CAO CẤP MINSANDO MSD-L68-XT75	7,5

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026  
**PHÂN VIỆN VLXD MIỀN NAM**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Ths. Nguyễn Hữu Tài*



BỘ XÂY DỰNG - MINISTRY OF CONSTRUCTION  
 VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS  
**PHÂN VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MIỀN NAM**  
**SOUTH VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS**

Địa chỉ: Lô I-3b-5, Đường N6, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Tp. Hồ Chí Minh  
 Address: Lot I-3b-5, N6 Road, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, Ho Chi Minh City  
 Điện thoại (Tel): 028 3730 5015, Fax: 028 3730 5016

## KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỮA

### THE TEST REPORT OF MORTAR

Số/No.: 1823 - 2025/SVIBM/PCL

Trang/ Page: 1/1

Đơn vị yêu cầu/ Client	VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN - PHÂN VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MIỀN NAM
Nguồn cung cấp/ Source of sample	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO
Hạng mục/ Article	THỬ NGHIỆM HỢP CHUẨN
Tên mẫu/ Name of sample	VỮA XÂY/ TRÁT ĐẸO CAO CẤP MINSANDO MSD-L68-XT75
Yêu cầu kỹ thuật / Specification	TCVN 4314 : 2022
Ngày nhận mẫu/ Received date	26/11/2025
Ngày thí nghiệm/ Tested date	Từ/ from: 2/12/2025 đến/ to: 30/12/2025

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Yêu cầu KT	Phương pháp thử
No	Characteristic	Unit	Results	Requirement	Test method
1	Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất/ $D_{max}$	mm	1,25	Max 1,25	TCVN 3121-1: 2022
2	Độ lưu động/ Determination of consistence	mm	189	Min 175 Max 195	TCVN 3121-3: 2022
3	Khả năng giữ độ lưu động/ Ability to keep flow	%	97,2	Min 65	TCVN 3121-8: 2022
4	Cường độ nén/ Compressive strength	MPa	9,5	Min 7,5	TCVN 3121-11: 2022
5	Thời gian bắt đầu đông kết/ Initial setting time	Phút/ Minute	300	Min 150	TCVN 3121-9: 2022
6	Hàm lượng ion clo trong vữa/ $Cl^-$ content in mortar	%	0.017	Max 0,1	TCVN 3121-17: 2022

Tp. HCM, Ngày 30 tháng 12 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC  
VICE DIRECTOR

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM  
CHIEF LABORATORY

THÍ NGHIỆM  
TESTED BY



MSc. Nguyen Huu Tai

Eng. Nguyen Ngoc Nam

Tech. Cao Ngoc Phuong

Tên mẫu và tên cơ quan gửi mẫu được báo cáo theo yêu cầu khách hàng/ Name of sample and client are reported as client's request  
 Không được sao chép từng phần, được sao chép toàn bộ phiếu kết quả này/ This test report not be reproduced, except in full



## KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỮA

### THE TEST REPORT OF MORTAR

Số/No.: 1824 - 2025/SVIBM/PCL

Trang/Page: 1/1

Đơn vị yêu cầu/ Client	VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN - PHÂN VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MIỀN NAM
Nguồn cung cấp/ Source of sample	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO
Hạng mục/ Article	THỬ NGHIỆM HỢP CHUẨN
Tên mẫu/ Name of sample	VỮA TRÁT ĐA NĂNG CAO CẤP MINSANDO DRAGON MSD-M68-T75
Yêu cầu kỹ thuật / Specification	TCVN 4314 : 2022
Ngày nhận mẫu/ Received date	26/11/2025
Ngày thí nghiệm/ Tested date	Từ/ from: 2/12/2025 đến/ to: 30/12/2025



Stt No	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Results	Yêu cầu KT Requirement	Phương pháp thử Test method
1	Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất/ Dmax	mm	1,25	Max 1,25	TCVN 3121-1: 2022
2	Độ lưu động/ Determination of consistence	mm	180	Min 175 Max 205	TCVN 3121-3: 2022
3	Khả năng giữ độ lưu động/ Ability to keep flow	%	98,2	Min 65	TCVN 3121-8: 2022
4	Cường độ nén/ Compressive strength	MPa	11,2	Min 7,5	TCVN 3121-11: 2022
5	Thời gian bắt đầu đông kết/ Initial setting time	Phút/ Minute	310	Min 150	TCVN 3121-9: 2022
6	Hàm lượng ion clo trong vữa/ Cl <sup>-</sup> content in mortar	%	0.016	Max 0,1	TCVN 3121-17: 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC  
VICE DIRECTOR

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM  
CHIEF LABORATORY

Tp. HCM, Ngày 30 tháng 12 năm 2025

THÍ NGHIỆM  
TESTED BY




MSc. Nguyen Huu Tai

Eng. Nguyen Ngoc Nam

Tech. Cao Ngoc Phuong

Tên mẫu và tên cơ quan gửi mẫu được báo cáo theo yêu cầu khách hàng/ Name of sample and client are reported as client's request  
 Không được sao chép từng phần, được sao chép toàn bộ phiếu kết quả này/ This test report not be reproduced, except in full



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT  
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG VIỆT

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Số giấy chứng nhận: 1478.IIC5.AQC.01

Chứng nhận sản phẩm

**KEO DÁN GẠCH**

Kiểu loại: C1; C2

Được sản xuất tại

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
MINSANDO**

Địa chỉ trụ sở

**Đội 3, Thôn Phú Thịnh, Xã Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì,  
Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam**

Địa chỉ sản xuất

**T263 Khu phố 3, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa,  
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam**

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với

**TCVN 7899-1:2008**

Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn

Phương thức chứng nhận

**Phương thức 5**

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày cấp : 27/11/2023

Ngày hiệu lực : 27/11/2023

Giá trị đến : 26/11/2026

Số quyết định : 042711-23/QĐ-AQC

Dấu hợp chuẩn

Mã QR Code




GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ bằng cách quét mã QR Code  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT**  
96 Tuy Lý Vương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng  
Email: Aqcercb@gmail.com Hotline: 0905 952 099



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT  
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG VIỆT

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Số giấy chứng nhận: 1478.HC5.AQC.02

Chứng nhận sản phẩm

**KEO CHÍT MẠCH**  
Kiểu loại: CG1; CG2WA

Được sản xuất tại

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
MINSANDO**

Địa chỉ trụ sở

**Đội 3, Thôn Phú Thịnh, Xã Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì,  
Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam**

Địa chỉ sản xuất

**T263 Khu Phố 3, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa,  
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam**

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với

**TCVN 7899-3: 2008**

Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn

Phương thức chứng nhận

**Phương thức 5**

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCHN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCHN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày cấp : 27/11/2023

Ngày hiệu lực : 27/11/2023

Giá trị đến : 26/11/2026

Số quyết định : 052711-23/QĐ-AQC

Dấu hợp chuẩn

Mã QR Code



GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ bằng cách quét mã QR Code  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT**  
96 Tuy Lý Vương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng  
Email: Aqcertcb@gmail.com Hotline: 0905 952 099